Испытательный центр
Общества с ограниченной ответственностью «МераТех»
Адрес: Россия, 630008, г. Новосибирск ул. Кирова 113, пом. 468, 236, 13 тел. 8 (383) 207-54-60
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ62 от 31.05.2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА

Наличие голограммы
ИЦ ООО «МераТех»
обязательно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
_____ О.А. Веретенина
13 " февраля 2019 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1302-1-06

Наименование объекта (-ов) испытаний: Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями, изготовленные по ТУ 22.22.19-001-54383960-2019 "Колпачки полимерные": колпачки полиэтиленовые винтовые с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки; колпачки винтовые с предохранительным кольцом из болксополимера пропилена и уплотнительной прокладкой из композиции полиолефинов; колпачки полиэтиленовые с пробкой-клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой.

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательного центра.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1.1.	Наименование и адрес заказчика испытаний	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ», город Новосибирск, улица Кирова, 113.
1.2.	Наименование изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Багира-М», Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76.
1.3.	Код ОКПД 2 (ТН ВЭД ЕАЭС)	22.22.19.000 (3923501000).
1.4.	Акт отбора образцов (№, дата)	№ 18872 от 04.02.2019 г.
1.5.	Метод отбора образцов	ГОСТ 31814-2012
1.6.	Адрес места отбора образцов	Склад готовой продукции Общество с ограниченной ответственностью «Багира-М», Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76.
1.7.	Дата получения объекта испытаний	07.02.2019 г.
1.8.	Дата(ы) проведения испытаний	11.02.2019 г. - 13.02.2019 г.
1.9.	Условия проведения испытаний	Температура 23° С, Влажность 52 %.
1.10.	Адрес места проведения испытаний	город Новосибирск, улица Кирова, дом 113, помещение 468.
1.11.	Описание, состояние и идентификация объекта испытаний, при необходимости – графики, эскизы, фотографии	Идентификационный номер – 1943. Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями: Образец 1943-1 – 1943-10: колпачки полиэтиленовые винтовые с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, диаметр 30,4; Образец 1943-11 – 1943-20: колпачки полиэтиленовые винтовые с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки, диаметр 50 мм; Образец 1943-21 – 1943-30: колпачки винтовые с предохранительным кольцом из болксополимера пропилена и уплотнительной прокладкой из композиции полиолефинов, диаметр 30 мм; Образец 1943-31 – 1943-40: колпачки полиэтиленовые с пробкой-клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой.
1.12.	Перечень средств измерений и испытательного оборудования	

№ п/п	Наименование, тип, условное обозначение	Заводской (инвентарный) номер	Диапазон измерений	Класс, разряд, погрешность измерений	Аттестат, свидетельство, срок действия
1	Гигрометр психрометрический ВИТ-2	У940	20…90 % 15…40 °С	± (5…7) % ±1 °С	Знак поверки от 10. 2018, 2 года
2	Термометр ртутный стеклянный ТЛ-2	166	0…150 °С	±1 °С	Св. №233417 от 09.08.2016, 3 года
3	Стенд «Силовая рама»	02	0…12000 кгс 0…2000 Н.м	По паспорту	Атт. №57, протокол от 15.06.2018, 1 год
4	Штангенциркуль ШЦЦ-1-300	230281	0…300 мм	± 0,04 мм	Св. № 28477 от 10.09.2018, 1 год
5	Приспособление для испытания малыми крутящими моментами	--	0…20 Н.м	± 0,5 %	Атт. №60, протокол от 15.06.2018, 1 год
6	Секундомер механический СОПпр «Агат»	4692	0.2 с…60 мин	2 КТ	Св. №416418 от 03.08.2018, 1 год

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

№ образца	НД, предъявляющий требования к объекту испытаний	НД на метод испытаний	Измеряемый показатель	Нормативное значение показателя, ед. изм.	Результаты испытаний, ед. изм.
1	2	3	4	5	6
1943-1 – 1943-40	ГОСТ 32686-2014 п. 6.2.1, таблица 2 п.1.	ГОСТ 32686-2014 п. 8.2	Внешний вид.	Поверхность полимерных укупорочных средств должна быть чистой, без сквозных отверстий. Не допускаются дефекты, характеризующиеся локальным и/или объемным нарушением сплошности, целостности и геометрической формы изделия, определяемые визуально наружным осмотром. Не допускаются: грат, трещины, разрыв по резьбе, дефекты прорезки защитных приспособлений	Поверхность крышек чистая, без сквозных отверстий. Дефекты, характеризующиеся локальным и/или объемным нарушением сплошности, целостности и геометрической формы изделия, определяемые визуально наружным осмотром отсутствуют. Грат, трещины, разрыв по резьбе, дефекты прорезки защитных приспособлений отсутствуют.
1943-1 – 1943-10	ГОСТ 32626-2014 6.2.1, таблица 2 п.2.	ГОСТ 32626-2014 п. 9.3.	Геометрические размеры.	Внешний диаметр 30,4 мм. Внутренний диаметр 26,6 мм.	Внешний диаметр 30,4 мм. Внутренний диаметр 26,6 мм.
1943-11 – 1943-20	ГОСТ 32626-2014 6.2.1, таблица 2 п.2.	ГОСТ 32626-2014 п. 9.3.	Геометрические размеры.	Внешний диаметр 50,0 мм. Внутренний диаметр 46,0 мм.	Внешний диаметр 50,0 мм. Внутренний диаметр 46,0 мм.
1943-21 – 1943-30	ГОСТ 32626-2014 6.2.1, таблица 2 п.2.	ГОСТ 32626-2014 п. 9.3.	Геометрические размеры.	Внешний диаметр 30,0±0,3 мм. Внутренний диаметр 26,0± 0,15 мм.	Внешний диаметр 30,1 мм. Внутренний диаметр 26,0 мм.
1943-31 – 1943-40	ГОСТ 32626-2014 6.2.1, таблица 2 п.2.	ГОСТ 32626-2014 п. 9.3.	Геометрические размеры.	Внешний диаметр 58,5 мм. Диаметр клапана 18,9 мм.	Внешний диаметр 58,5 мм. Диаметр клапана 18,9 мм.
1943-1 – 1943-30	ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 таблица 2.пп.3	ГОСТ 32626-2014 п. 9.5	Герметичность	Полимерные укупорочные средства должны обеспечивать герметичность упаковки	Колпачки обеспечивают герметичность упаковки. Следов на фильтровальной бумаге нет.
1943-1 – 1943-10	ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 таблица 2.пп.8	ГОСТ 32626-2014 п. 9.10	Крутящий момент при открывании; колпачки тип II	min 0,5 Н×м max 2,0 Н×м	1,2 Н×м
1943-11 – 1943-20	ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 таблица 2.пп.8	ГОСТ 32626-2014 п. 9.10	Крутящий момент при открывании; колпачки тип II	min 1,1 Н×м max 2,4 Н×м	1,8 Н×м
1943-21 – 1943-30	ГОСТ 32626-2014 п. 6.2.1 таблица 2.пп.8	ГОСТ 32626-2014 п. 9.10	Крутящий момент при открывании; колпачки тип III	min 0,7 Н×м max 1,2 Н×м	0,8 Н×м

1	2	3	4	5	6
1943-1 – 1943-40	ГОСТ 32179-2013 п. 7.4	ГОСТ Р ЕН 13018-2014 р. 5	Маркировка.	Информация об укупорочных средствах должна быть приведена в сопроводительных документах и содержать: - наименование укупорочного средства; - наименование и местонахождение изготовителя (производителя) и/или товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления; - количество изделий; - информацию о назначении укупорочных средств; - условия хранения, транспортирования, возможности утилизации; - информацию о подтверждении качества изделий (удостоверение о качестве, протокол испытаний и др.); - обозначение стандарта и/или технической документации на конкретный вид и типоразмер укупорочного средства.	Маркировка содержит: - наименование укупорочного средства; - наименование и местонахождение изготовителя (производителя) - дату изготовления; - количество изделий; - информацию о назначении укупорочных средств; - условия хранения, транспортирования, возможности утилизации; - информацию о подтверждении качества изделий (удостоверение о качестве); - обозначение ТУ.

Заместитель руководителя ИЦ _____ Спиридонов А.В.
Подпись

Испытания провел (и):

Инженер I категории _____ Егорова А. С.
Подпись

ПРОГРЕСС
СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"

115432, Россия, г.Москва, ул.Трофимова, д.21, корп.1, тел. (495) 710-22-61

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "АЛБА-ТЕСТ"

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЮ34

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34А
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, помещение 1
тел. (499) 400-54-85, (499) 400-54-86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ "АЛБА-ТЕСТ"

О.И.Лемешева

«12» февраля 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/0256 от 12.02.2019г.

Наименование продукции: Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями:
Образец, представленный на испытания: Колпачки полиэтиленовые термусадочные с пробкой-клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой.. Дата изготовления: 11.2018. Количество образцов: Образец упакован в полиэтиленовую упаковку - 6 шт.
Заявитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М", 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76
Изготовитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М", 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76
Сопроводительный документ: Направление образцов № 0901182019 от 18.01.2019г.
НД на метод отбора образца:
Дата получения образца: 18.01.2019г.
Шифр образца: 2019011815
Даты проведения испытаний: 18.01.2019г. - 12.02.2019г.
Нормативный документ (НД): ТР ТС 005/2011
Используемые СИ: Хроматограф газовый «Кристалл-2000М» (свидетельство о поверке № АА 5244922 до 20.07.2019г.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Характеристика образца: Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями: Колпачки полиэтиленовые термусадочные с пробкой-клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой. Образец упакован в полиэтиленовую упаковку, Дата изготовления 11.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК, ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТР ТС 005/2011 приложение 1 1)				
Привкус	-	ГОСТ 22648-77	не допускается	отсутствует
Запах	балл	ГОСТ 22648-77	не более 1	0
Изменение кислотного числа (ТР ТС 005/2011 приложение 1 таблица 1)	мг КОН/г	ГОСТ 32328-2013	Не более 0,1	0,05
Запах образца	балл	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не более 1	0

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК, ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Муть	-	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не допускается	отсутствует
Окрашивание	-	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не допускается	отсутсвует
Осадок	-	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не допускается	отсутствует
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТР ТС 005/2011 приложение 1 п.1 п/п 1.1): Выделение вредных веществ в модельную среду - дистиллированная вода (Условия экспозиции: Образцы заливают модельными средами комнатной температуры и выдерживают в течение 10 дней)				
Гексан	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Гептан	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Изобутиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,500	менее 0,001
Бутиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,500	менее 0,001
Изопропиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Метиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,200	менее 0,001
Пропиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Ацетальдегид	мг/л	ГОСТ 33448-2015	не более 0,200	менее 0,1
Этилацетат	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Ацетон	мг/л	ГОСТ 33448-2015	не более 0,100	менее 0,05
Формальдегид	мг/л	ГОСТ 33446-2015	не более 0,100	менее 0,02

Ответственный за оформление протокола _____ **И.С.Черешкова**

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

ПРОГРЕСС
СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС"

115432, Россия, г.Москва, ул.Трофимова, д.21, корп.1, тел. (495) 710-22-61

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "АЛБА-ТЕСТ"

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЮ34

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34А
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, помещение 1
тел. (499) 400-54-85, (499) 400-54-86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ "АЛБА-ТЕСТ"

О.И.Лемешева

«12» февраля 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02/0257 от 12.02.2019г.

Наименование продукции: Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями:

Образец, представленный на испытания: Колпачки винтовые с предохранительным кольцом из блоксополимера пропилена и уплотнительной прокладкой из композиции полиолефинов.Дата изготовления: 11.2018. Количество образцов: Образец упакован в полиэтиленовую упаковку - 8 шт.

Заявитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М", 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76

Изготовитель, адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М", 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76

Сопроводительный документ: Направление образцов № 0901182019 от 18.01.2019г.

НД на метод отбора образца:

Дата получения образца: 18.01.2019г.

Шифр образца: 2019011816

Даты проведения испытаний: 18.01.2019г. - 12.02.2019г.

Нормативный документ (НД): ТР ТС 005/2011

Используемые СИ: Хроматограф газовый «Кристалл-2000М» (свидетельство о поверке № АА 5244922 до 20.07.2019г.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Характеристика образца: Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями: Колпачки винтовые с предохранительным кольцом из блоксополимера пропилена и уплотнительной прокладкой из композиции полиолефинов. Образец упакован в полиэтиленовую упаковку, Дата изготовления 11.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК, ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТР ТС 005/2011 приложение 1_1)				
Привкус	-	ГОСТ 22648-77	не допускается	отсутствует
Запах	балл	ГОСТ 22648-77	не более 1	0
Изменение кислотного числа (ТР ТС 005/2011 приложение 1 таблица 1)	мг КОН/г	ГОСТ 32328-2013	Не более 0,1	0,06
Запах образца	балл	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не более 1	0

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК, ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ	НД на МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Муть	-	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не допускается	отсутствует
Окрашивание	-	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не допускается	отсутсвует
Осадок	-	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005	не допускается	отсутствует
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТР ТС 005/2011 приложение 1 п.1 п/п 1.1): Выделение вредных веществ в модельную среду - дистиллированная вода (Условия экспозиции: Образцы заливают модельными средами комнатной температуры и выдерживают в течение 10 дней)				
Гексан	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Гептан	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Изобутиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,500	менее 0,001
Бутиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,500	менее 0,001
Изопропиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Метиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,200	менее 0,001
Пропиловый спирт	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Ацетальдегид	мг/л	ГОСТ 33448-2015	не более 0,200	менее 0,1
Этилацетат	мг/л	МУ 942-72	не более 0,100	менее 0,001
Ацетон	мг/л	ГОСТ 33448-2015	не более 0,100	менее 0,05
Формальдегид	мг/л	ГОСТ 33446-2015	не более 0,100	менее 0,02

Ответственный за оформление протокола _____ **И.С.Черешкова**

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10НО12)
наименование органа по сертификации

улица Кирова, дом 113, город Новосибирск, Новосибирская область, Российская Федерация, 630008.
адрес

Разрешение на применение знака соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)

РАЗРЕШЕНИЕ

Регистрационный номер: НО12.Н01587 **от** 28.02.2019 г.
разрешает применение знака соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)
Разрешение выдано: Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М".
указывается наименование организации

Юридический адрес: 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76
Телефон: +79231378226 **Факс:** отсутствует **Телекс:** отсутствует

на основании сертификата рег. номер: РОСС RU.НО12.Н01587

срок действия сертификата с 28.02.2019 **по** 27.02.2022

срок действия разрешения по 27.02.2022

Условия применения знака соответствия: на этикетке, в товаросопроводительной документации.
место нанесения знака

прочие условия

Руководитель ОС
М.П.

подпись

М.П. Степанов
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НО12.Н01587

Срок действия с 28.02.2019 по 27.02.2022

№ 0404355

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ". Аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.10НО12, дата регистрации 19.02.2015. Адрес: улица Кирова, дом 113, город Новосибирск, Новосибирская область, Российская Федерация, 630008. Телефон: +7(383) 363-38-63.

ПРОДУКЦИЯ

Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями: колпачки полиэтиленовые винтовые с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки; колпачки винтовые с предохранительным кольцом из блоксополимера пропилена и уплотнительной прокладкой из композиции полиолефинов; колпачки полиэтиленовые с пробкой-клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой. Выпускаемые по ТУ 22.22.19-001-54383960-2019. Серийный выпуск.

код ОК
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22.22.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32626-2014 пп. 6.1.2, 6.2.1 табл. 2 (позиции 1-3, 8); ГОСТ 32179-2013 п. 7.4.

код ТН ВЭД
3923 50 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М". Адрес: 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76. ИНН: 5407214943.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М". Адрес: 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76. Телефон: +79231378226. Факс: отсутствует.

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 1302-1-06 от 13.02.2019 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ62; протоколов испытаний №№ 02/0256, 02/0257 от 12.02.2019 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПЮ34; декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НО12.В.00808/19 от 26.02.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на этикетке, в товаросопроводительной документации.
Схема сертификации: 3с.

Орган по сертификации ООО «ЦПС»

Руководитель органа _____ (подпись) М.П. Степанов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) В. В. Небылицина (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489, тел. (495) 944 59 96
E-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО города Москвы
_____ Павлова Л.В.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.11.0426.16 от 12 февраля 2021г

1. Код образца (пробы): 42-21-11-426

2. Цель исследований, основание: Заявление № 42.11.0426.16 от 03.02.2021г по договору № 220/20 от 18.08.2020г (через общество с ограниченной ответственностью «Таможенный Центр Качества»)

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью " Багира-М "

4. Юридический адрес: 630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Колпачки винтовые с предохранительным кольцом и с уплотнительной прокладкой; колпачки (средства полимерные для тары с пищевыми жидкостями)

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью " Багира-М ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76
страна: Российская Федерация

7. Место отбора: 630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76

8. Время и дата отбора: 29.01.2021г в 11:00
Ф.И.О., должность: Образец доставлен заказчиком
Доставлен в ИЛЦ филиала: 03.02.2021г в 10:50

9. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Протокол № 42.11.0426.16 распечатан 12.02.2021г.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ филиала
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	849	ТТ 0063003 от 24.07.2020	23.07.2021
2	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000	1952326	ТТ 0059993 от 02.07.2020	01.07.2021

11. Условия проведения исследований: 03 – 12.02.2021г.

12. Дополнительные сведения:
Область применения: согласно рекомендациям фирмы-производителя

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Предельно допустимые концентрации	Результаты испытаний
Модельная среда – дистиллированная вода, соотношение площади образца к объему р-ра 2см^2:1см^3; время экспозиции – 10 суток; температура заливочного раствора и экспозиции - 20±5ºС;				
Органолептические показатели вытяжки:				
Запах (баллы)	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не более 1	0
Привкус	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Муть	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Осадок	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Окрашивание	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Санитарно – химические миграционные показатели вытяжки:				
Формальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.1265-03	Флюорат 02-3М	0,100	<0,02
Ацетальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,200	<0,05
Этилацетат, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Гексан, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,005
Гептан, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,005
Ацетон, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Спирт метиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,200	<0,05
Спирт пропиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Спирт изопропиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Спирт бутиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,500	<0,05
Спирт изобутиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,500	<0,05
Модельная среда – 0,3% раствор молочной кислоты, соотношение площади образца к объему р-ра 2см^2:1см^3; время экспозиции – 10 суток; температура заливочного раствора и экспозиции - 20±5ºС;				
Органолептические показатели вытяжки:				
Запах (баллы)	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не более 1	0
Муть	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Осадок	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Окрашивание	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Санитарно – химические миграционные показатели вытяжки:				
Формальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.1265-03	Флюорат 02-3М	0,100	<0,02

Протокол № 42.11.0426.16 распечатан 12.02.2021г.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ филиала
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

Модельная среда – 3,0% раствор молочной кислоты, соотношение площади образца к объему р-ра 2см^2:1см^3; время экспозиции – 10 суток; температура заливочного раствора и экспозиции - 20±5ºС;				
Органолептические показатели вытяжки:				
Запах (баллы)	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не более 1	0
Муть	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Осадок	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Окрашивание	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Санитарно – химические миграционные показатели вытяжки:				
Формальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.1265-03	Флюорат 02-3М	0,100	<0,02
Модельная среда – 2% раствор лимонной кислоты, соотношение площади образца к объему р-ра 2см^2:1см^3; время экспозиции – 10 суток; температура заливочного раствора и экспозиции - 20±5ºС;				
Органолептические показатели вытяжки:				
Запах (баллы)	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не более 1	0
Муть	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Осадок	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Окрашивание	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Санитарно – химические миграционные показатели вытяжки:				
Формальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.1265-03	Флюорат 02-3М	0,100	<0,02

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: С.А. Королькова

Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией: Е. А. Кадыкова

Протокол № 42.11.0426.16 распечатан 12.02.2021г.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ филиала
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489, тел. (495) 944 59 96
E-mail: zel_fguz@mail.ru; сайт: www.zelsanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО города Москвы
_____ Павлова Л.В.

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 42.11.0435.16 от 15 февраля 2021г

1. Код образца (пробы): 42-21-11-435

2. Цель исследований, основание: Заявление №42.11.0435.16 от 04.02.2021г по договору № 220/20 от 18.08.2020г (через общество с ограниченной ответственностью «Таможенный Центр Качества»)

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью " Багира-М "

4. Юридический адрес: 630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Колпачки полиэтиленовые с пробкой – клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой (средства полимерные для тары с пищевыми жидкостями)

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью " Багира-М ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76
страна: Российская Федерация

7. Место отбора: 630520, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Красный Восток п., Советская ул., 76

8. Время и дата отбора: 29.01.2021г в 11:00
Ф.И.О., должность: Образец доставлен заказчиком
Доставлен в ИЛЦ филиала: 04.02.2021г в 09:55

9. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Протокол № 42.11.0435.16 распечатан 15.02.2021г.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ филиала
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	849	ТТ 0063003 от 24.07.2020	23.07.2021
2	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа Хроматэк-Кристалл 5000	1952326	ТТ 0059993 от 02.07.2020	01.07.2021

11. Условия проведения исследований: 04 – 15.02.2021г.

12. Дополнительные сведения:
Область применения: согласно рекомендациям фирмы-производителя

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Предельно допустимые концентрации	Результаты испытаний
Модельная среда – дистиллированная вода, соотношение площади образца к объему р-ра 2см^2:1см^3; время экспозиции – 10 суток; температура заливочного раствора и экспозиции - 20±5°С;				
Органолептические показатели вытяжки:				
Запах (баллы)	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не более 1	0
Привкус	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Муть	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Осадок	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Окрашивание	Инструкция 2.3.3.10-15-64	-	не допускается	отсутствие
Санитарно – химические миграционные показатели вытяжки:				
Формальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.1265-03	Флюорат 02-3М	0,100	<0,02
Ацетальдегид, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,200	<0,05
Этилацетат, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Гексан, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,005
Гептан, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,005
Ацетон, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Спирт метиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,200	<0,05
Спирт пропиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Спирт изопропиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,100	<0,05
Спирт бутиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,500	<0,05
Спирт изобутиловый, мг/л, не более	МУК 4.1.3166-14	Кристалл 5000	0,500	<0,05

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: С.А. Королькова

Заведующая санитарно- гигиенической лабораторией: Е. А. Кадыкова

Протокол № 42.11.0435.16 распечатан 15.02.2021г.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ филиала
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76. Основной государственный регистрационный номер: 1025403222932. Номер телефона: +79231378226. Адрес электронной почты: petbagira@mail.ru.

в лице директора Морина Юрия Александровича, действующего на основании Устава

заявляет, что Средства укупорочные полимерные для тары с пищевыми жидкостями: колпачки полиэтиленовые винтовые с предохранительным кольцом без уплотнительной прокладки; колпачки винтовые с предохранительным кольцом из блоксополимера пропилена и уплотнительной прокладкой из композиции полиолефинов; колпачки полиэтиленовые с пробкой-клапаном и уплотнительной прокладкой для бутылей с питьевой водой.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Багира-М". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630520, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Красный Восток, улица Советская, дом 76.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.22.19-001-54383960-2019 "Колпачки полимерные. Техничекие условия".
код ТН ВЭД ЕАЭС 3923 50 100 0
Серийный выпуск.

соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 1302-1-06 от 13.02.2019 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ62.
Протоколов испытаний № 02/0256, № 02/0257 от 12.02.2019 Испытательной лаборатории "АЛБА-ТЕСТ" АНО "ЮПК "ПРОГРЕСС", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПЮ34. Перечня стандартов, требованиям которых должны соответствовать укупорочные средства, из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 4 ТР ТС 005/2011.
Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация
ГОСТ 32626-2014 пункты 6.1.2, 6.2.1 (позиции 3, 8, 9 таблицы 2) "Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия". ТУ 22.22.19-001-54383960-2019 "Колпачки полимерные. Технические условия". Условия хранения - чистые, закрытые складские помещения при температуре от 5°С до 25°С и относительной влажности воздуха (40-80)% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с защитой от прямых солнечных лучей. Срок хранения -12 месяцев с даты изготовления.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2022 **включительно.**

(подпись) **М.П.** Морин Юрий Александрович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.НО12.В.00808/19
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.02.2019